

KUOPIO



SUUNNITTELU RAILI KOKKOLA ARKKITEHTI SAFA

ARKTIS

KEITTIÖNKALUSTEET

PUHDASLINJAINEN

PELKISTETTY MITOITUS

RAUHALLINEN MUOTOILU

EDELLÄKÄVIJÄ JO VUOSIEN AJAN

NYKYAIKAISEN KEITTIÖN IHANNERATKAISU

5. 2. 1968

H. SAASTAMOINEN OY

-keittiönkalusteissa kuuluisa suomalainen muotoilu ja kalustosuunnittelu yhdistyvät kauniiksi ja käytännölliseksi kokonaisuudeksi. Pitkäaikainen kokeilu ja pätevä testaus takaa niiden soveltuvuuden sekä omakoti- että kerrostalojen keittiöihin. ARKTIS-kalusteet ovat jokaisen kodin toteutunut unelma.

MATALAT SEINÄKAAPIT

- korkeus 64 sm
- syvyys 31 sm
- leveys=tunnuksen etunumero desimetreinä

Yhdisteltäessä matalia seinäkaappeja 2- tai 3-osaisiksi hyvitetään poisjäävistä välisivuista à 3,—.

Lisähinta päätysivun maalauksesta à 3,—.

Lisähinta SASMO-päätysivusta à 11,—.

Seinäkaappien etusivun maalaus (em) käsittää ovien maalauksen molemmin puolin. Sekä matalissa että korkeissa kuivauskaapeissa on 1 muovitettu teräslankainen lautasteline ja tasoritilä. Muut hyllyt ovat puuvalmisteiset.

KORKEAT SEINÄKAAPIT

- korkeus 112 sm
- syvyys 31 sm
- leveys=tunnuksen etunumero desimetreinä.

Yhdisteltäessä korkeita seinäkaappeja 2- tai 3-osaisiksi hyvitetään poisjäävistä välisivuista à 4,—.

Lisähinta päätysivun maalauksesta à 4,—.

Lisähinta SASMO-päätysivusta à 14,—.

ARKTIS-HÖYRYKUPU

Lastulevyä, puuvalmiina tai maalattuna, yläsaranoinnin vuoksi kupu on käännettävissä haluttuun asentoon. Leveys asiakkaan mittojen mukaan. Korkeus 64 tai 112 sm.

HINNAT:

puuvalmis	74,—
maalattu	82,—
etusivu SASMO	
sivut maalattu	98,—

Punaisella painetut lisävarusteet eivät sisälly ao. yksikön hintaan. Lisähinnat: muovisanko 6,—, kansite-line 4,—, rikkaloteline kannellinen 6,—, ilman kantta 4,—. Lisävarusteiden sijaituksen voi tilaaja määrätä.




HYLLYKAAPPI

	3 S 11 M	4 S 11 M	5 S 11 M
pv	42,—	44,—	45,—
em	50,—	52,—	58,—
Spv	58,—	67,—	73,—
Sis.	9,—	13,—	16,—




HYLLYKAAPPI

	8 S 11 M	10 S 11 M
pv	72,—	78,—
em	91,—	100,—
Spv	119,—	135,—
Sis.	21,—	26,—




KUIVAUSKAAPPI

	4 S 12 M	5 S 12 M
pv	46,—	49,—
em	58,—	62,—
Spv	71,—	79,—
Sis.	8,—	10,—




KUIVAUSKAAPPI

	8 S 12 M	10 S 12 M
pv	83,—	89,—
em	101,—	110,—
Spv	129,—	147,—
Sis.	16,—	18,—




HYLLYKAAPPI

	3 S 11	4 S 11	5 S 11
pv	55,—	60,—	63,—
em	67,—	71,—	79,—
Spv	80,—	92,—	104,—
Sis.	16,—	18,—	21,—




HYLLYKAAPPI

	8 S 11	10 S 11
pv	95,—	102,—
em	123,—	135,—
Spv	167,—	193,—
Sis.	27,—	36,—



KUIVAUSKAAPPI

	4 S 12	5 S 12
pv	63,—	66,—
em	76,—	86,—
Spv	98,—	109,—
Sis.	16,—	17,—



KUIVAUSKAAPPI

	8 S 12	10 S 12
pv	104,—	113,—
em	130,—	147,—
Spv	176,—	203,—
Sis.	20,—	23,—

LYHENNYKSET: pv=puuvalmis, em=etusivu maalattu, Sis=sisusta maalattu, Spv=etusivu SASMO-kangaslaminointia, muuten puuvalmis, o=saranat oikealla, v=saranat vasemmalla, os=oikea päätysivu, vs=vasen päätysivu, ms=molemmat päätysivut.

ALAKAAPIT

- korkeus 85 sm
- syvyys 62 sm
- leveys=tunnuksen etu-numero desimetreinä
- sokkelin korkeus 15 sm

Yhdisteltäessä alakaappeja 2-tai 3-osaiksi hyvitetään poisjäävistä välisivuista à 5,—.

Lisähinta päätysivun maalauksesta à 5,—.

Lisähinta SASMO-päätysivusta à 21,—.

Alakaappien etusivun maalaus (em) käsittää ovien maalauksen molemmin puolin tai laatikkojen etusarjan ulkopuolisen maalauksen.

Pöytälevy ja teräskannen tukikehys on tilattava erikseen.

Pöydän kansilevy on aina SASMO - kangaslaminointipintainen. Jos väriä ei ole erikseen määrätty, toimitetaan se harmaana (MK-5 tai PL-5).

S A S M O-kangasmuovilaminointin värit: Argentiinan harmaa (MK-5), harmaa kude (PL-5), pillikkeen kaltainen (MK-2), parsan vihreä (MK-3), horisontin sininen (MK-4) ja korallin punainen (MK-6).

MATALAT ALAKAAPIT

- korkeus 70,5 sm (pöytälevyineen)
- syvyys 62 sm
- leveys=tunnuksen etu-numero desimetreinä


Putkijalat 15 sm korkeat, □-putkea, mustaksi maalattut.

Lisähinta päätysivun maalauksesta à 3,—.

Lisähinta SASMO-päätysivusta à 14,—.

Lisähinta taustan maalauksesta à 4,—.

Pöytälevy tilattava erikseen.




HYLLYKAAPPI

	3 K 1	4 K 1	5 K 1
pv	49,—	54,—	58,—
em	57,—	66,—	69,—
Spv	71,—	81,—	90,—
Sis.	16,—	16,—	18,—

HYLLYKAAPPI

	8 K 1	10 K 1
pv	87,—	93,—
em	107,—	116,—
Spv	144,—	159,—
Sis.	26,—	33,—



LAATIKKOKAAPPI

	4 K 2	5 K 2
pv ...	74,—	79,—
em ..	83,—	89,—
Spv ..	102,—	112,—
Sis. .	37,—	40,—

LAATIKKOKAAPPI


	3 K 3	4 K 3	5 K 3
pv .	89,—	94,—	98,—
em .	97,—	103,—	108,—
Spv .	132,—	150,—	166,—
Sis. .	29,—	37,—	41,—

LEIVINLEVYKAAPPI

	4 K 4	5 K 4
pv ...	68,—	72,—
em ...	80,—	86,—
Spv ...	97,—	105,—
Sis. ...	16,—	17,—

KIPPIKAAPPI

	5 K 5
pv ...	69,—
em ...	79,—
Spv .	103,—
Sis. .	24,—



HYLLYKAAPPI


	+ laatikko	
	4 K 6	5 K 6
pv	65,—	68,—
em	74,—	81,—
Spv	93,—	102,—
Sis.	20,—	21,—

HYLLYKAAPPI

+ laatikko ja vetolevy			
	4 K 7	5 K 7	
pv	77,—	83,—	
em	88,—	94,—	
Spv	132,—	150,—	
Sis.	18,—	20,—	

LIESIKAAPPI

	5 K 8
pv ...	71,—
em ...	87,—
Spv .	104,—
Sis. .	16,—



4 M 1 5 M 1

pv	57,—	63,—
em ...	67,—	73,—
Spv ...	79,—	85,—
Sis. ...	13,—	14,—

4 M 2 5 M 2

pv	74,—	78,—
em ...	82,—	87,—
Spv ...	93,—	98,—
Sis. ...	24,—	28,—

4 M 3 5 M 3


pv ...	89,—	93,—
em .	96,—	101,—
Spv .	118,—	128,—
Sis. .	23,—	26,—

4 M 4

pv ...	72,—
em ...	82,—
Spv ...	90,—
Sis. ...	24,—


Matalia alakaappeja voidaan käyttää esimerkiksi kirjoitus-, luku-, ompelu- tai muina työpöytinä. M 4:n alin laatikko on riippukansioille mitoitettu.

-keittiönkalusteet maalataan erittäin kestävillä katalyyttimaaleilla. Värit selviävät parhaiten värikartastamme. SÄVYT: lumenvalkoinen, yönmusta, pastellinkeltainen, jääsininen, helmenharmaa, harmaansininen, laivas-
tonsininen, vaaleaturkoosi ja korallinpunainen.




HYLLYKOMERO

	4 HK	5 HK	6 HK
pv	166,—	171,—	177,—
em ...	190,—	199,—	214,—
Spv ...	238,—	257,—	280,—
Sis. ...	53,—	62,—	69,—




LIINAVAATEKOMERO

	5 LVK	6 LVK
pv	199,—	213,—
em ...	230,—	246,—
Spv ...	287,—	313,—
Sis. ...	48,—	56,—



VAATEKOMERO

	5 VK	6 VK
pv	148,—	155,—
em ...	188,—	190,—
Spv ...	248,—	258,—
Sis.	46,—	50,—



PYYKKIKOMERO

	5 PK
pv	195,—
em ...	224,—
Spv ...	283,—
Sis.	44,—

KOMEROT

- korkeus 243 sm
(195+48 sm)
- syvyys 62 sm
- leveys=tunnuksen etu-
numero desimetreinä.
- sokkeli 15 sm

Yhdisteltäessä komeroita 2-osaisiksi ryhmiksi hyvitetään poisjäävistä välisi-
vuista à 15,—.


Lisähinta päätysivun maa-
lauksesta à 16,—.

Lisähinta SASMO-päätysi-
vusta à 60,—.

Lisähinta JK:n ovi + 2 hyl-
lyä: puuvalmis 28,—, maa-
lattuna 42,—.


Punaisella painetut lisäva-
rusteet eivät sisälly ao.
komeroiden hintaan.

ovikori pieni à 5,—
ovikori iso à 6,—
solmioteline à 2,50




SIIVOUSKOMERO

	5 SK	6 SK
pv	176,—	184,—
em ...	206,—	217,—
Spv ...	264,—	286,—
Sis. ...	57,—	61,—



JÄÄKAAPPIKOMERO

	6 JK
pv	174,—
em ...	196,—
Spv ...	239,—
Sis. ...	57,—



UUNIKOMERO

	6 UK
pv	190,—
em ...	214,—
Spv ...	271,—
Sis.	57,—

ARKTIS

-keittiönkalusteet ovat korkealaatuisia ja malliltaan harkittuja. Ne ovat huomispäivän keittiönkalusteita. Keittiönkalusto hankitaan harvoin, siksi kannattaa valita parasta. Hankkikaa keittiöönnne ARKTIS-kalusteet, nykyaikaisen keittiön tähän asti paras toteutus.




PÖYTÄLEVY JA TUKIKEHYS

Pöytälevy ja teräskannen alle tuleva tukikehys tilataan aina erikseen. Toimitetaan tilaajan haluna pituuksina, suurin yhtenäinen pöytälevyn pituus 330 sm (leveys 62 sm). Pöytälevyn värit: katso edelliseltä aukeamalta.

Pöytälevy 46,—/jm

Tukikehys 11,—/jm



ARKTIS-TERÄSKANSI

Krominikkeliterästä. Tilattaessa huomioitava reunaprofiili: a = levyn liittyminen seinään, b = levyn reuna jää vapaaksi, c = levyn liittyminen työpöytälevyyn.

ARKTIS-teräskansi 285,—



TUOLITIKKAAT

Runko mustaksi maalattua 20 mm:n □-putkea. Astinlaudat SASMO-laminaattilevyä. Korkeus 65 sm. Tuolitikkaat 42,—

ARKTIS

-KEITTIÖNKALUSTEIDEN RAKENNE JA MATERIAALIT



ARKTIS-keittiönkalusteet ovat rakenteeltaan kestäviä ja puhtauslinjaisia. Mitoitus on helppoa työskentelyä silmällä pitäen suunniteltu. Vierettäiset kaapit liittyvät yhtenäiseksi, puhtaanapitoa helpottavaksi pinnaksi. Ovet kääntyvät 180°.

Seinäkaappeja on kahta eri korkeutta, 64 sm ja 112 sm, komerot ovat 195 sm. Komeroiden päälle voidaan sijoittaa 48 sm korkea yläkomero, jolloin kokonaiskorkeus on 243 sm.

ARKTIS-kalusteiden valmistamiseen käytetään joko lastulevyä tai kovalevyypintaista paperikennolevyä. Haluttaessa voidaan kalusteet valmistaa myös erittäin kestävästä rimalevyrunkoisesta

SASMO-kangaslaminaattilevystä. Taustat ovat kovalevyä. Laatikoiden etusarjat ovat joko rimalevyä tai koivua ja leikkuulauta rimalevyä. Salpoina käytetään nylonpihtisalpoja ja saranoina kiiltosinkitettyjä ARKTIS-urasaranoita. Vedikkeet ovat ala- ja yläkaapeissa tarpeettomat, koska välttämättömät tuuletusraot sallivat tarttumisen ovien tai laatikoitten reunaan. Komerot sen sijaan varustetaan kromatuilla lankavedikkeillä.

Erikoistilauksesta voidaan toimitukseen sisällyttää vedikkeet kaikkiin kaappeihin.



Hinnat ovat vähittäismyyntihintoja sis. Lvv 11 % vv. määräasema.

Hinnat sitoumuksetta.

Oikeudet vähäisiin rakenne-
muutoksiin pidätetään.

Sijoitusehdotus. ARKTIS-keittiönkalusteiden sijoitus ja valinta on helppoa. Eri yksiköitä voidaan rajattomasti yhdistellä ja tilaajalla on mahdollisuus kalustaa keittiö kotinsa tarpeita vastaavaksi.

ARKTIS

KEITTIÖNKALUSTEET

Pakkaus

Maalattut ja SASMO-pintaist kalusteet toimitetaan aina aaltopahvipakkauksessa. Pakkaus sisältyy hintaan.

Puuvalmiit kalusteet toimitetaan pakkaamatta. Jos ne halutaan pakattuina, veloitetaan siitä erikseen.

Vakuutus

Kaikki lähetykset on vakuutettu Eurooppalaisessa Tavara- ja Matkatavaravakuutus Oy:ssä, osoite Fabianinkatu 9, Helsinki.

Lähetyksen rikkoontuessa matkalla, on vastaanottajan käännytävä yllämainitun vakuutusyhtiön puoleen.

Tilausohjeet

Tilattaessa on huomioitava seuraavat seikat:

1. vastaanottajan nimi ja tavarantoimitusosoite
2. kalusteiden kappalemäärä ja tunnuks, sijoitusjärjestys vasemmalta oikealle
3. ovien kääntäminen (o=saranat oikealla, v=saranat vasemmalla)
4. selvitys pintakäsittelystä
5. kansilevyn pituus ja väri
6. tukikehyksen pituus
7. erikseen tilattavat lisävarusteet (punaisella painetut eivät sisälly hintaan)

H u o m ! Muistakaa tilata alakaappeihin pöytälevy.

Suunnittelupalvelu

Käyttäkää asiantuntemustamme hyväksi suunnitellessanne keittiönne kalustusta. Teemme Teille veloituksetta ARKTIS-kalustehdotuksen, lähetettyänne meille tarkat tiedot ja pohjapiirroksen keittiöstänne.

Valmistus, myynti ja neuvonta:

H. SAASTAMOINEN OY

TEOLLISUUS, KUOPIO

puhelin 971—81555, valtio A1

Telex 42—116

Sähkeos. Limit

