


13100 66

ENSO

N:o 4

-KEITTIÖN- KALUSTEITA






Tämä merkki jokaisessa ENSO-keittiönkalusteessa takaa laadun ja tarkoituksenmukaisuuden; ENSO-keittiönkalusteet on suunniteltu yhdessä TYÖTEHOSEURAN kanssa juuri meidän oloihimme soveltuviksi.

Kun keittiötyö käy helpommin jää vapaata aikaa runsaammin

Meidän ajallemme on tunnusomaista, että kaikki työt pyritään suorittamaan mahdollisimman tehokkaasti välttämällä turhaa hösümistä. Kun työt suunnitellaan etukäteen ja parannetaan työolosuhteita järjestämällä ne tarkoituksenmukaisiksi, tulee työ paljon nopeammin tehdyksi ja vastaavasti jää enemmän vapaa-aikaa muille harrastuksille.


Kuitenkin vasta viime vuosikymmeninä on alettu kiinnittää enemmän huomiota perheenemännän työn järjestyttämiseen. On huomattu, ettei hänenkään työssään vanha totuttu tapa ole aina paras mahdollinen. Kun hän esim. joutuu kodissaan päivän mittaan ottamaan kilometrikaupalla aivan turhia askeleita, jotka oikealla järjestelyllä olisi voitu välttää, on siinä paljonkin parantamisen varaa.

Perheenemännän työ tapahtuu suurelta osalta keittiössä. Siksi keittiötyön rationalisoimiseen kiinnitetään nyt suurta huomiota. Selvittääkseen esim. minne erilaiset säilytystilat, työpöydät ym. olisi keittiössä edullisinta sijoittaa, on TyötehoSeuran Kotitalousosasto seurannut perheenemännän työskentelyä kahden viikon ajan. Päivittäin tässä taloudessa valmistettiin kolme aterialla ja kaksi kertaa kahvia viidelle hengelle. Tutkimuksen mukaan oli käyntikertoja keskimäärin päivässä liedeltä muihin työpalkkoihin seuraavasti:



Ilmainen suunnitelma keittiönne sisustamiseksi


Varmaankin haluaisitte tietää, kuinka asiantuntijat sisustaisivat keittiönne. Tehtaamme suunnittelijat ovat käytettävissänne. Olkaa hyvä! He laativat Teille ilmaiseksi ehdotuksen keittiönne kalustamiseksi. Se ei sido Teitä mihinkään. Teidän tarvitsee vain lähettää tehtaallemme ilmoitus, montako jäsentä perheeseen kuuluu, nimenne ja osoitteenne sekä keittiönne pohjapiirustus, josta selviää sen päämitat, hellan, vesijohdon ja kaatoaltaan, komeroiden, ovien ja ikkunoiden ym. sijainti. Alla on esimerkiksi erään keittiön pohjapiirustus. Sisustusohjeita tehtaalta tilatessanne mitoittakaa piirustuksenne siten.



Seuraavilla sivuilla esitellään Enso-keittiönkalusteita. Kun olette niistä valinnut sellaiset, joita tarvitsette ja jotka soveltuvat Teidän keittiönne, voitte tilata ne kuvastomme ohjeiden mukaan. Enso-keittiönkalusteet voidaan hankkia myös yksitellen, kaappi kaapilta, ja koota niistä vähitellen täydellinen tehokeittiön kalusto.


PATAKAAPIT

Patakaappeja käytetään patojen, kattiloiden, kulhojen ym. säilytyspaikkana. Ovien sisäpuolella kansitangot.



Patakaappi 1.

Kaksi irtohyllyä. Kaatoallas voidaan sijoittaa tähän kaappiin.



Patakaappi 7.

Kaksi irtohyllyä ja kansitangot molemmissa ovissa. Käytetään suurissa talouksissa sekä silloin, kun pesupöydässä on upotetut altaat.



Patakaappi 3.

Yksi irtohylly. Kaapissa on lisäksi veitsikotelo varustettu laatikko veitsiä, kauhoja ym. varten.


Mitat:

Leveys n:o 1 ja 3 = 50 cm
" 7 ja 9 = 100 "
Syvyys = 60 cm
Korkeus = 77,5 cm

Työskentelykorkeus pöytälevyn kanssa 80 cm.

PÖYTÄLEVY TILATTAVA
AINA ERIKSEEN

Lukekaa tarkoin yleiset tilausohjeet sivulta 16



Patakaappi 9.


Kaksi laatikkoa. Molemmilla puolilla irtohyllyt. Ovissa kansitangot.

Merkintä tilattaessa:


Kaapin n:o
1-ovisissa kaapeissa oven avautumissuunta.
Oikealle avautuva = o (ovenripa vas.)
Vasemmalle " = v (" oik).
Pöytälevyn n:o (katso s. 13)
Värinumero (katso s. 16)

SANKOKAAPIT

Sankokaappia käytetään rikkasangan, pesusoikkojen, harjojen ym. säilytykseen. Kaappeihin 11 ja 14 voidaan tarvittaessa sijoittaa kaatoallas. — Sisältevät sankotelineen sekä yhden irtohyllyn.




Sankokaappi 11.



Sankokaappi 12.

Laatikko työvälineiden säilyttämistä varten.



Sankokaappi 14.

Tarkoitettu pesupöytään silloin, kun on upotetut altaat. Sankoteline toisessa ja kansitangot toisessa ovessa sekä yksi irtohylly.

Merkintä tilattaessa:

Kaapin n:o

1-ovisissa kaapeissa oven avautumissuunta

Oikealle avautuva = o (ovenripa vas.)

Vasemmalle „ = v („ oik.)

Pöytälevyn n:o (katso s. 13)

Värimnumero (katso s. 16)

Työskentelykorkeus pöytälevyn kanssa 80 cm.

PÖYTÄLEVY TILATTAVA
AINA ERIKSEEN

Sankokaappi 15.

Kaksi laatikkoa, vasemmassa ovessa sankoteline, oikeassa kansitangot. Kaksi irtohyllyä.

Mitat:

Leveys n:o 11 ja 12 = 50 cm

n:o 14 ja 15 = 100 cm

Syvyys = 60 cm


Korkeus = 77,5 cm

LAATIKKOKAAPIT




Laatikkokaaapi 32.

Sisältää 5 laatikkoa ja yhden ulosvedettävän työlevyn. Ylimmässä laatikossa kotelo lusikoita, haarukoita yms. ruokailuvälineitä varten. Seuraavassa laatikossa teline leikkuuveitsiä varten. Muut laatikot soveltuvat työvälineitten säilytykseen.



Kapea laatikkokaaapi 34.

Sisältää 2 leikkuulautaa ja 5 laatikkoa. Ylimmässä laatikossa kotelo lusikoita, haarukoita yms. ruokailuvälineitä varten. Seuraavassa laatikossa teline leikkuuveitsiä varten. Muut laatikot on tarkoitettu työvälineitten säilytykseen.



Leivinlaatikkokaaapi 39.

Muuten samanlainen kuin leivinkaappi 38, mutta vasemmalla työlevy ja neljä laatikkoa. Oikealla puolella yksi kiinteä hylly.

Mitat:

Leveys n:o 32 = 50 cm

„ 34 = 30 cm

„ 38 = 100 cm

„ 39 = 100 cm

Syvyys = 60 cm

Korkeus = 77,5 cm

Työskentelykorkeus pöytälevyn kanssa 80 cm.

Leivinkaappi 38.


Sama kuin patakaappi 9, mutta yläosassa laatikoiden asemasta leivinlevy, jota käytetään leivottaessa työpöydälle nostettuna, muuten leivinliinojen ja leipomisvälineiden säilytyspaikkana. Yksi kiinteä ja yksi irtohylly.

PÖYTÄLEVY TILATTAVA AINA ERIKSEEN


SEINÄKAAPIT

Seinäkaapit 51/50, 51/80 ja 51/100


sisältävät kaksi lautahyllyä sekä ovissa maustekotelot. Käytetään posliinien, lasien sekä kuivien ruoka-ainepakkausten ja mausteiden säilytykseen.




51/80 Leveys 80 cm



51/50 Leveys 50 cm




51/100 Leveys 100 cm



Astiainkuivatuskaappi 53/50.


Sisältää kaksi sälehyllyä ja lautastelineen, jotka ovat irroitettavia. Käytetään astioiden kuivatukseen ja säilytykseen. Leveys 50 cm.



Keittiönkaappi 56/80.

Oikealla puolella astiainkuivatushyllystä, vasemmalla lautahyllyt. Käytetään astioiden kuivatukseen ja säilytykseen. Sopii pieniin keittiöihin ja keittokomeroihin.

Leveys 80 cm.




Astiainkuivatuskaappi 53/100.

Kaksiovinen. Sisältää neljä sälehyllyä ja kaksi lautastelineä, jotka ovat irroitettavia. Käytetään astioiden kuivatukseen ja säilytykseen. Leveys 100 cm

Keittiönkaappi 56/100.

Toisella puolella astiainkuivatushyllystä, toisella lautahyllyt. Käytetään astioiden kuivatukseen ja säilytykseen. Sopii pieniin talouksiin. Leveys 100 cm.



Kaikkien seinäkaappien syvyys 30 cm, korkeus 68 cm.

Kaikkien astiainkuivatuskaappien ja keittiönkaappien sisäpuoli kertaalleen maalattu.

Astiainkuivatuskaappien ja keittiönkaappien sälehyllyt ja lautastelineet muovikäsittely.

Merkintä tilattaessa:

Kaapin n:o

1-ovisissa kaapeissa oven avautumissuunta

Oikealle avautuva o (ovenripa vas.)

Vasemmalle „ v („ oik.)



Värimnumero (katso s. 16)

KULMAKAAPIT

Seinäkulma-kaappi 62.

Kaappi sisältää 6 pyörivää hyllyä. Käytetään posliinien ym. säilytykseen. Sijoitetaan kahden viereisillä seinillä olevan seinäkaapin väliseen kulmaukseen alakaappien pöytälevyn päälle, kun tämä kulmaus halutaan käyttää tarkoituksenmukaisesti.

Mitat: Leveys = 60 cm
Syvyys = 30 cm
Korkeus = 113 cm



Patakulmakaappi 64.

Sisältää 3 pyörivää hyllyä patojen, kattiloiden ja kulhojen säilytykseen. Patakulmakaapin avulla tulee nurkkatila tarkoin ja kätevästi käytetyksi.


Mitat: Leveys = 84 cm
Syvyys = 60 cm
Korkeus = 77,5 cm

PÖYTÄLEVYT TILATTAVA AINA ERIKSEEN

KEITTIÖNISTUIMET

Korkea työjakkara 72/66.

Tekee työskentelyn keittiön työpöydän tai liedan ääressä istuen mahdolliseksi. Korkeus 66 cm.




Keittiönjakkara 72/45.

Korkeus 45 cm.




Tuolitikkaat 73.

Voidaan käyttää sekä pieninä tikkaina että korkeana työtuolina. Tuolitikkailla istuen ylettyvät pikkulapsetkin paremmin syömään pöydän ääressä. Korkeus 66 cm.



APUPÖYTÄ



Apupöytä 77.

Käytetään helposti siirrettävänä apupöytänä. Voidaan sijoittaa alakaappien väliseen polvitilaan. Pöytälevy joko koho- tai tasa-reunainen.

Mitat: Leveys = 52 cm
Syvyys = 70 cm
Korkeus = 70 cm


Merkintä tilattaessa:

Esineen numero

Värinumero

(katso s. 16)

PÖYTÄLEVY




Pöytälevy 82.

Suora pöytälevy INSO-kimpelevystä. Kaikki saumat keino-hartsiliimattuja. Koivuinen reunalista. Vahvuus 2,5 cm.



Kohoreunalevy 83.

Kohoreunainen pöytälevy pesupöytiä varten. Rakenne muutoin kuin edellä.




Koivupöytälevy 84.

Tämä levy on valmistettu keinohartsiliimaten koivulistoista. Toimitetaan ainoastaan ostajien erikoistoivomuksesta. Suosittelemme kuitenkin mieluummin käytettäväksi kieroontumattomia ja lujia INSO-rakenteitamme 82 ja 83.

Levyt 82 ja 83 toimitetaan 62 cm levyisinä ja seuraavina vakiopituuksina: 34, 54, 84, 100, 104, 134, 154, 184 ja 204 cm. Mikäli patakulmakaappi 64 sijoitetaan muusta ryhmästä erilleen tai kalusteryhmä ei jatku siitä molempiin suuntiin, suosittelemme erillistä patakulmakaappilevyä.

Myös muita mittoja täysin senttimetrein (alle 220 cm) voidaan toimittaa, mutta velotetaan näistä tällöin lähinnä seuraavan vakiokoon hinta. Pintakäsittelynä joko lakkaus tai erikoismuovipinta, joka kestää erittäin hyvin kuumuutta, kosteutta ja kemiallisia vaikutuksia.




ESIM.

TAKASIVUN VASEMMASTA KULMASTA 40 cm KAATOALTAAN SISÄREUNAAH


Jos muovipöytälevy on varustettava leikkauksella kaatoallasta varten, on tilauksen mukana lähetettävä leikkausmalli altaan sisäreunasta piirrettynä. Sen paikka on ehdottomasti mainittava tarkalleen, esimerkiksi yllä olevan kuvan mukaan.

PÖYTÄLEVY ON AINA TILATTAVA ERIKSEEN ALAKAAPPEIHIN.



Pesupöytälevyn tukikehys 85.

Käytetään pesupöydissä, jotka on tarkoitettu varustaa ruostumattomilla teräspöytälevyillä. Mitoitetaan ostajan toivomusten mukaan. Ellei kysymyksessä ole vakioittainen pöytälevy, on tarkoituksenmukaisinta toimittaa tukikehys etukäteen pöytälevyn valmistajalle.



Pesupöytälevyn korotuskehys 86.


Normaalien alakaappien päälle sijoitetun pesupöydän työskentelykorkeus on 80 cm. Jos halutaan 85 cm työskentelykorkeus, mikä on erikoisen sovelias esimerkiksi upotettuja altaita käytettäessä, on levyn ja alakaappien väliin sijoitettava erikoinen korotuskehys, jonka mitat määräytyvät pesupöydän mittojen mukaan.

MAUSTEHYLLYT, VEITSIKOTELOT JA -TELINEET

Maustelasien kehikko 94.

Tarkoitettu lasitehtaiden valmistamien maustelasien kehikoksi. Yhteen kehikkoon sopii 2 isoa ja 4 pientä lasikauhaa. Sijoittamalla yhden tai useampia tällaisia saadaan käteviä maustehyllyköitä.


Mitat: leveys = 50 cm, syvyys = 17,5 cm, korkeus = 12,5 cm.



Maustelasien kehikko 95.

Sama kuin edellä, mutta kuudelle pienelle ja kolmelle suurelle lasikauhalle.

Mitat: leveys = 50 cm, syvyys = 17,5 cm, korkeus 18 cm.




Maustelasien kehikko 96.

Samaan tarkoitukseen kuin edellä, mutta neljälle suurelle lasikauhalle.


Tarkoitettu sijoitettavaksi pystyasentoon yläkaappien alle tai vapaille seinäpinoille.

Mitat: leveys = 16,5 cm, syvyys = 17,5 cm, korkeus = 45 cm.



Veitsikotelo 97.

Tarkoitettu eri lokeroihin jaoteltuna käytettäväksi lusikoiden, haarukoiden, veitsien ym. ruokailuvälineiden säilytyspaikkana. Toimitetaan aina laatikkokaappin 32 sekä patakaappin 3 mukana, mutta voidaan pyynnöstä toimittaa myös irrallisena tai muiden esineiden mukana. Ilman pohjalevyä.



Veitsikotelo 98.

Kuin edellä, mutta pienempi. Toimitetaan aina laatikkokaappin 34 ja astianpesupöydän 40 mukana, mutta voidaan haluttaessa toimittaa myös irrallisena tai muiden kaappien yhteydessä.



Veitsiteline 99.

Tarkoitettu leikkuveitsiä varten. Toimitetaan aina laatikkokaappien 32 ja 34 mukana, mutta voidaan haluttaessa toimittaa myös irrallisena tai muiden esineiden yhteydessä.



KEITTIÖNKALUSTEIDEN VÄRIT

Kaikki esineet, myös muovipintaist pöytälevyt, voidaan toimittaa seuraavan värisinä:

Valkoinen	n:o 0	Vaalean vihreä	n:o 3
Luunväri	n:o 1	Sininen	n:o 5
Vaalean punertava pastelliväri	n:o 2		

TOIMITUSTAVAT

Esineet toimitetaan seuraavin vaihtoehtoin:

- 1 puuvalmiina
 - 2 pohjustettuna emalivärimaalausta varten
 - 3 valmiiksi maalattuna emalivärein
- Ellei tilauksessa toisin mainita, toimitetaan pöytälevyt, valmiiksi maalatut ja pohjustetut esineet aaltopahvipakkauksissa ja muut ilman pakkausta.

MAALAUUS

Esineet ovat tarkoitettut yksinomaan maalausta varten. Kaikki istuinhuonekalut voidaan kuitenkin toimittaa joko lakattuina tai puuvalmiina lakkauslaatuna, jolloin hinnankorotus on 5 %.

Maalaus käsittää kaikkien kaappien etupuolen maalauksen ja seinäkaapeissa lisäksi molempien sivujen ja pohjan ulkopuolisen maalauksen.

Maalatut ja pohjustetut astiainkuivatuskaapit sekä keittiökaapit toimitetaan myös sisältä kertaalleen emalivärillä maalattuina. Seinä- ja alakaapit vain tilauksesta.

Jos alakaapeissa jokin sivu halutaan maalattavaksi, on siitä nimenomaan mainittava tilauksessa ilmoittaen kummanpuoleinen sivu edestäpäin katsoen on kysymyksessä. Merkintä: vasen sivu = VS., oikea sivu OS, molemmat sivut MS.

VEDIKKEET JA RIPUSTIMET

Kaikkien esineiden (myös puuvalmiiden) vedikkeet toimitetaan aina lakattuina luonnonväriin.

Vedikkeet ja yläkaappien ripustimet kiinnitysruuveineen toimitetaan pakettissa kaappien sisällä.

PÖYTÄLEVYT JA TAKATÄYTTEET

Kaikkien alakaappien pöytälevyt on aina tilattava erikseen. Kaikki kaapit, lukuunottamatta laatikko-, kulma- ja kippikaappeja, ovat varustetut takatäytteillä.

Jos muovipintaisteen pöytälevyyn tulee lovistettavaksi kaatoallasaukko, on lovistus ehdottomasti suoritettava tehtaalla ennen muovikäsitelyä. Huomattava ohjeet sivuilla 13 ja 14.

LÄHETYSVAURIOIT

Vakuutamme yleensä kaikki lähetykset vaurioitumisen varalta *Eurooppalaisessa Tavara- ja Matkatavaravakuutus-Osakeyhtiössä*, osoite *Kalevankatu 6, Helsinki*, jonka puoleen kehoitamme kaikkia asiakkaitamme kääntymään lähetyksen saapuessa perille rikkoutuneina. Ohjeet menettelytavoista liittää tehdas rahtikirjan kääntöpuolelle.

Kuinka keittiö sisustetaan sarjahuonekaluja käyttäen?

Liesi on keittiön keskipiste, jonka ympärille muut työpaikat sijoittuvat. Sen asemasta ikkunoihin, oviin ym. keittiön kiinteisiin rakenteisiin nähden sekä talouden laadusta ja suuruudesta johtuu, että keittiöihin tarvitaan varsin erilaisia työpöytäyhdistelmiä, jotta ne vastaisivat käytännöllisyyden vaatimuksia.

Lieden aputilaa tarvitaan kaikkein eniten. Se ehdotetaan sijoitettavaksi lähimmäksi liettä käyttämällä siihen esim.

puulaatikon kantta. Tämä käy päinsä, kun puulaatikko on kippilaatikkomallia 21. Astiainpesupöytä tulisi sijoittaa mieluummin liedon vasemmalle puolelle sen läheisyyteen, koska

kaatoallas ja vesihana sijoitettuna pesupöydän oikeanpuoleiseen päähän tulevat silloin kätevästi liedeltä käytettäväksi. Itse astiainpesutyötäkin ajatellen on pöydän rakenne näin suositeltava, koska likaiset, ennen pesua esihuuhdeltavat astiat joudutaan sijoittamaan kaatoaltaan lähettyville. Kaatoallaskaapiksi on kalustosarjassa tarkoitettu yksilöt 1, 7, 11 ja 14. Jos pöydässä on kiinteät altaat, tulee sen olla 90 cm korkea. Tätä korotusta varten on tilattavissa korostuskehys 86.

Astiainpesupöytään varataan tila paitsi sangoille myös pesuvälineistölle. Tähän tarkoitukseen sopii kaappi 14. Astiainpesupöydän yläpuolelle sijoitetaan

astiainkuivatuskaappi 45 cm korkeudelle pöytäpinnasta. 100 cm mittaisena (53/100) se riittää 5 hengen talouteen, joten suuremmissa talouksissa on varattava lisäksi 53/50.

Työpöydän sijoittamme liedon toiselle puolelle pesupöydän jatkoksi taikka kaapeissa keittiössä liedon vastakkaiselle seinustalle. Pöydän suuruudesta riippuen varustetaan siihen työvälinelaatikosto 32 tai 34. Työpöytään tulisi edelleen varata alaosa avoin kohta, ns.

polvitila istuen työskentelyä varten, jolloin istuimena käytetään

korkeata työjakkaraa, 72/66 tai tuolitikkaita 73. Polvitilan puuttuessa voidaan tulla toimeen 32 ja 34 yhteyteen liitetyn

työskentelylevyn avulla, jonka ääressä istutaan tavallisella tuolla.

Apupöytää käyttäen voidaan työskennellä istuen tavallisella tuolla. Se on käytännöllinen myös tarjoilupöytänä. Sijoitetaan sopivasti polvitilaan silloin kun sitä ei käytetä.

Seinäkaappeja 51 sijoitetaan työpöydän yläpuolelle, mikäli on tilaa taikka astiainkuivatuskaappien jatkoksi. Tällaista seinäkaappia käytetään pienempien astioiden, mittojen, mukien jne. säilytykseen sekä liedon lähellä sijoitettavana käteisvarastotilana, suolaa, kastikejauhoja, kahvia jne. varten. Erikseen on saatavana pieniä

maustelasien kehikkoja 94 ja 95 tai 96 lasisine maustelaatikkoinen. Jos pöytä tai seinäkaapistojen jatkuu seinustalta toiselle, voidaan


kulmatila käyttää hyväksi sijoittamalla siihen patakulmakaappi 64 ja seinäkulmakaappi 62.

Seuraavassa esitetään muutamia ko. sarjakaapistojen avulla suunniteltuja keittiöratkaisuja sekä pienempiä pöytäyhdistelmäehdotuksia.


SISUSTUSSUUNNITELMA- EHDOTUKSIA

Sisustussuunnitelmat ovat laatineet



ANNA-LIISA MERTAOJA JA E. KOISO-KANTTILA, ARKKITEHDIT SAFA




Astiaainpesupöytä	N:o 40	1 kpl
Seinäkaappi	N:o 51/80	2 „
Seinäkaappi	N:o 51/100	1 „
Keittiönkaappi	N:o 56/100	1 „
Tukikehys	N:o 85/132	1 „
(Korotuskehys	N:o 86/130	1 „)





K1 KEITTOKOMERO






Patakaappi N:o 3	1 kpl
Sankokaappi N:o 14	1 „
Kapealaatikkokaappi N:o 34	1 „
Seinäkaappi N:o 51/50	1 „
Seinäkaappi N:o 51/80	1 „
Astiainkuivatuskaappi	
N:o 53/100	1 „
Seinäkulmakaappi N:o 62	1 „
Maustelasien kehikko N:o 96	1 „
Pöytälevy N:o 82/110	1 „
Pöytälevy N:o 82/30	1 „
Tukikehys N:o 85/100	1 „
Korotuskehys N:o 86/98	1 „




K2 KEITTOKOMERO



Patakaappi N:o 3	1 kpl
Sankokaappi N:o 14	1 „
Laatikkokaappi N:o 32	1 „
Leivinlaatikkokaappi N:o 39	1 „
Kapeakaappi N:o 43	1 „
Seinäkaappi N:o 51/100	4 „
Astiainkuivatuskaappi N:o 53/100	1 „
Pöytälevy N:o 82/32	1 „
Pöytälevy N:o 82/102	2 „
Maustelasien kehikko N:o 94	1 „
Tukikehys N:o 85/102	1 „
Korotuskehys N:o 86/100	1 „



Pataakaappi N:o 3	1 kpl
Sankokaappi N:o 14	1 „
Kippikaappi N:o 21	1 „
Kapealaatikkokaaappi N:o 34	1 „
Leivinlaatikkokaaappi N:o 39	1 „
Seinäkaappi N:o 51/50	2 „
Seinäkaappi N:o 51/100	5 „
Astiainkuivatuskaappi N:o 53/100	1 „
Pöytälevy N:o 82/102	1 „
Pöytälevy N:o 82/80	1 „
Maustelasien kehikko N:o 94	2 „
Tukikehys N:o 85/152	1 „
Korotuskehys N:o 86/150	1 „





**K₃ PIENI
KAUPUNKIKEITTIÖ**




20

K4 KAUPUNKIKEITTIÖ


21



- | | |
|----------------------------------|-------|
| Patakaappi N:o 1 | 1 kpl |
| Patakaappi N:o 3 | 2 " |
| Sankokaappi N:o 14 | 1 " |
| Laatikkokaappi N:o 32 | 1 " |
| Kapeakaappi N:o 43 | 1 " |
| Seinäkaappi N:o 51/50 | 2 " |
| Seinäkaappi N:o 51/100 | 3 " |
| Astiainkuivatuskaappi N:o 53/100 | 1 " |
| Tuolitikkaat N:o 73 | 1 " |
| Leivinlevylaatikko N:o 81/70 | 1 " |
| Pöytälevy N:o 82/100 | 1 " |
| Pöytälevy N:o 82/30 | 1 " |
| Pöytälevy N:o 82/134 | 1 " |
| Tukikehys N:o 85/162 | 1 " |
| Korotuskehys N:o 86/160 | 1 " |
| Maustelasien kehikko N:o 94 | 2 " |





- | | |
|----------------------------------|-------|
| Patakaappi N:o 1 | 1 kpl |
| Sankokaappi N:o 11 | 1 " |
| Kippikaappi N:o 21 | 1 " |
| Laatikkokaappi N:o 32 | 1 " |
| Leivinlaatikkokaappi N:o 39 | 1 " |
| Kapeakaappi N:o 43 | 1 " |
| Seinäkaappi N:o 51/50 | 6 " |
| Seinäkaappi N:o 51/80 | 2 " |
| Seinäkaappi N:o 51/100 | 1 " |
| Astiainkuivatuskaappi N:o 53/100 | 1 " |
| Patakulmakaappi N:o 64 | 1 " |
| Tuolitikkaat N:o 73 | 1 " |
| Pöytälevy N:o 82/184 | 2 " |
| Maustelasien kehikko N:o 94 | 1 " |
| Tukikehys N:o 85/162 | 1 " |
| Korotuskehys N:o 86/160 | 1 " |




K5 KAUPUNKIKEITTIÖ

K6 MAALAIKKEITTIÖ



- | | |
|----------------------------------|-------|
| Kippikaappi N:o 21 | 1 kpl |
| Leivinlaatikkokaappi N:o 39 | 1 „ |
| Astiaainpesupöytä N:o 40 | 1 „ |
| Kapeakaappi N:o 43 | 1 „ |
| Seinäkaappi N:o 51/50 | 2 „ |
| Seinäkaappi N:o 51/80 | 1 „ |
| Astiainkuivatuskaappi N:o 53/100 | 1 „ |
| Seinäkulmakaappi N:o 62 | 1 „ |
| Patakulmakaappi N:o 64 | 1 „ |
| Korkea työjakkara N:o 72/66 | 1 „ |
| Työpöytä N:o 82/32 | 1 „ |
| Työpöytä N:o 82/84 | 1 „ |
| Työpöytä N:o 82/204 | 1 „ |
| Maustelasien kehikko N:o 94 | 1 „ |
| Tukekehys N:o 85/132 | 1 „ |
| Korotuskehys N:o 86/130 | 1 „ |



K7 MAALAIKKEITTIÖ





Näin yksinkertaista on keittiön sisustuksen kokoaminen ENSO-keittiönkalusteista.



ENSO-GUTZEIT OSAKEYHTIÖ
LAHDEN TEHTAAT