

32687
3t

VIIHTYKÄÄ

RYHMÄ **39**
SOK
OSUUSKAUPAT
SOKOS

ILOISESSA


MARI-KEITTIÖSSÄ

mari
m



VAKIOPUU

MITTAPIIRROS
pöytä- ja seinäkaapit




PÖYTÄKAAPIT



LA 4

Laatikkokaappi
leveys 40,0 cm



LA 5

Laatikkokaappi
leveys 50,0 cm




VÄ 4

Välinekaappi
leveys 40,0 cm




VÄ 5

Välinekaappi
leveys 50,0 cm



VÄ 8

Välinekaappi
leveys 78,2 cm



VÄ 9

Välinekaappi
leveys 88,2 cm




VÄ 10

Välinekaappi
leveys 98,2 cm




LAV 8

Laatikko- ja välinekaappi
leveys 78,2 cm



LAV 10

Laatikko- ja välinekaappi
leveys 98,2 cm



VÄK 12

Välinekulmakaappi
leveys 118,2



KI 5


Kippikaappi
leveys 50,0 cm



SA

Muovinen jättesanko
sopii kaikkiin
välinekaappeihin

MITTAPIIRROS
komerokaapit




SEINÄKAAPIT




TA 4

Tarvikekaappi
leveys 40,0 cm




TA 5

Tarvikekaappi
leveys 50,0 cm




TA 8

Tarvikekaappi
leveys 78,2 cm




TA 9

Tarvikekaappi
leveys 88,2 cm




TA 10

Tarvikekaappi
leveys 98,2 cm




TAK 8

Tarvikekulmakaappi
leveys 78,2 cm




AS 5

Astiankuivauskaappi
leveys 50,0 cm




AS 8

Astiankuivauskaappi
leveys 78,2 cm




AS 10

Astiankuivauskaappi
leveys 98,2 cm



AST 10

Astiankuivaus- ja
tarvikekaappi
leveys 98,2 cm



LTK 5

Liesituuletinkaappi
leveys 52 cm ja
korkeus 100 cm




LTK 6


Liesituuletinkaappi
leveys 62 cm ja
korkeus 100 cm

KOMEROKAAPIT


Leveydet 5 = 50 cm, 6 = 60 cm
 Kaapin ylä- ja alaosa on tilattavissa erikseen*)
 Kaksi kaappia voidaan rakentaa yhteen.
 Jääkaapin kaapin aukon korkeus on 88 cm tai 108,6 cm, leveys 56,4 cm ja syvyys 58,6 cm.




Yläkaappi
 KY 5 KY 6




Korkeat komerokaapit
 Jääkaapin kaappi
 JK 6
 JKM 6




Siivouskaappi
 SI 5 SI 6
 SIM 5 SIM 6




Pyykkikaappi
 PY 5 PY 6
 PYM 5 PYM 6



Korkeat komerokaapit
 Hyllykaappi
 HY 5 HY 6
 HYM 5 HYM 6




Liinavaatekaappi
 LV 5 LV 6
 LVM 5 LVM 6




Vaatekaappi
 VA 5 VA 6
 VAM 5 VAM 6

Matalat komerokaapit

*) M kirjaintunnuksen yhteydessä tarkoittaa piirroksen mukaista yksikköä ilman yläkaappia.




LTK 5 ja LTK 6 Liesituuletinkaappi



YKT Yleiskoneteline sopii kaappeihin VÄ 5 ja LAV 10



YKT Yleiskoneteline työasennossa



LL Levinlevy sopii kaikkiin välineakaappeihin

TYÖPÖYTÄLEVYT


Työpöytälevy on aina tilattava erikseen.
 Leveys on 62 cm, paksuus 28 mm. Työpöydän laminaattipinta on harmaa ja reunalistat ovat tammea. Takasivua ei reunalistoiteta.

Vakiopituudet:


Tunnus	Pituus	Tunnus	Pituus
TL 4	42 cm	TL 14	140 cm
TL 5	52 cm	TL 15	150 cm
TL 8	80 cm	TL 17	170 cm
TL 9	90 cm	TL 19	190 cm
TL 10	100 cm	TL 22	220 cm
TL 12	120 cm		

TUKIKEHYS

Teräskannen alle tulevan tukikehyksen leveys on 62 cm ja pituus kuin teräskannen pituus.



118,2 78,2 50,0 52,0 50,0 98,2



MARI asunnon kaapit

Täydellinen sarja kaappeja omakotitaloihin ja kerrostaloihin.
Pintakäsittely

MARI asunnon kaapit maalataan muovimaalein värikarttamme mukaisesti. Maalattuina tilatuista kaapeista maalataan: ovet, laatikoiden etusivut ja sisäpuoli sekä kaikkien muiden kaappien

ulkosivut paitsi komerokaappien, joiden ulkosivujen maalauksesta on annettava ohjeet tilauksessa (kts. tilausohjeet 7.). Vakiovärit on mainittu erillisessä hinnastossamme.

Tilausohjeet

Tilauksessa on oltava seuraavat tiedot:

1. Kalusteiden tunnuksot ja kappalemäärät.
2. Yksioivisten kaappien avautumissuunta: v = ovi avautuu vasemmalle, o = avautuu oikealle. Normaalisti yksioiviset kaapit ovat oikeakätisiä. Esim. VÄ 4/o.
3. Kulmakaappien VÄK 12 ja TAK 8 tilauksessa on mainittava kummalle puolelle ovi tulee. Esim. VÄK 12/v = ovi on vasemmalla, täytelevy oikealla.
4. Yhteenrakennettuja komerokaappeja tilattaessa on mainittava kaappien tunnuksot edestä katsoen vasemmalta oikealle. Esim. PY 6/v + LV 5/o = pyykkikaappi vasemmalla, liinavaatekaappi oikealla.
5. Jättesankokaapin tunnus on SA. Normaalisti sanko kiinnitetään vasempaan oveen. Esim. SA 9/v = jättesanko on kiinnitetty välinekaapin VÄ 9 vasempaan oveen.
6. Leivinlevy kiinnitetään kaapin sisälle. Esim. VÄ 5/o/LL = leivinlevy on kiinnitetty oikeakätiseen välinekaappiin VÄ 5.
7. Toimitetaan kalusteet puuvalmiina vai maalattuna ja minkä värisenä. Esim. 10 + 70 F = sisä- ja ulkopuoli on valkoinen, ovet ja laatikoiden etusivut keltaiset. Mikäli komerokaappien ulkosivut maalataan, merkitään tilaukseen: VS = vasen sivu, OS = oikea sivu, MS = molemmat sivut. Esim. VA 6, 10 + 15 F/MS.
8. Työpöytälevyjen ja teräskannen tukikehyksen pituus. Työpöytälevy on aina tilattava erikseen.

Pakkaus

Ainoastaan maalatut kalusteet ja työpöytälevyt lähetetään aaltopahvipakkauksissa. Puuvalmiiden kaappien pakkaus veloitetaan erikseen.

Vakuutus

Tavaralähettykset vakuutetaan kuljetusvahingon varalta tilaajan lukuun. Ohjeet toimenpiteistä kuljetusvahingon sattuessa ovat lähettyksen mukana olevan pakkausluettelon kääntöpuolella.

Suunnittelupalvelu

Suunnittelutoimistomme laatii toivomukset huomioonottaen pohjaruustusten mukaan keittiön sisustussuunnitelmiä.

VAKIOPUU

AHJOKATU 4 15800 LAHTI 80 PUH. 918-24 996

SOK KAUPAT SOKOS VAKIOKALUSTE



**MUKAVAA
ASUMISTA**